



## Γιατί κλιματιστικό ΤΟΥΤΟΜΙ SEDAI;

### Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Κλιματιστικό για υψηλές απαιτήσεις! Υψηλή ενεργειακή κλάση **A+++** σε Ψύξη και Θέρμανση. Δυνατές αποδόσεις και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Απρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και σε εξαιρετικά ακραίες καιρικές συνθήκες - 30°C ~ 50°C.



"ALL DC INVERTER"



"8°C HEATING"



"SELF CLEAN 56°C"




"ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA"



"NIGHT MODE"

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>TAN-A10SC</b>
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>TAG-A10SC</b>
<b>EAN BAR CODE ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	5205022021650
<b>EAN BAR CODE ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	5205022021667
<b>ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ</b>	ΚΙΝΑ
<b>ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ</b>	-

SAP Κωδ.	Περιγραφή Είδους	ΧΕΙΑ προ ΦΠΑ
674688	TAN-A10SC ΤΟΥΤΟΜΙ SEDAI IN	1,10 €
674689	TAG-A10SC ΤΟΥΤΟΜΙ SEDAI OUT	3,60 €
	ΧΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ προ ΦΠΑ	0,04 €



ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		ΤΑΝ-A10SC	
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		TAG-A10SC	
Σε αντικατάσταση του μοντέλου			-
<b>ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign)</b>			
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)		kW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	3,0
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)		kW	3,4
<b>ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ</b>			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212
		kW	2,70
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 15.354
		kW	0,50 - 4,50
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	12.283
		kW	3,60
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.706 - 17.742
		kW	0,50 - 5,20
<b>ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b>			
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		9,7
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		5,1
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A+++
	SCOP Θερμότερης Εποχής		6,3
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q <sub>ce</sub> )	kWh/a	97
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q <sub>HE</sub> )	kWh/a	824
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q <sub>HE</sub> )	kWh/a	756
<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	0.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m <sup>3</sup> /h	800/650/600/500/400/300/250
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo,Q)		dB(A)	57/53/51/47/44/41/38/36
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo,Q)		dB(A)	42/38/36/32/29/26/23/21
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	65
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	56
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ</b>			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	770x290x230
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	852x320x377
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	11/13,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	873x555x376
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β)	mm	948x591x428
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	36/39
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ</b>			
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	15
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER		ΝΑΙ
Όρια Λειτουργίας °C	Ψύξη	-18~ 50
	Θέρμανση	-30 ~ 24
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	1,00
CO2 EQUIVALENT	Tons	0,675
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA		ΝΑΙ
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		ΝΑΙ

## ΦΙΛΤΡΑ

Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας

HEPA13 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)

Photocatalytic

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER"	ΝΑΙ
ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ"	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTORESTART"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" 56°C	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING"	ΝΑΙ
"ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω)	ΝΑΙ
"ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά)	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "NIGHT MODE"	ΝΑΙ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"	ΝΑΙ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"	ΝΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8°C HEATING"	ΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN14511:2007, EN12102*	
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675	



Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R32



ALL DC INVERTER



Λειτουργία ENERGY SAVING/Εξοικονόμηση ενέργειας



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση



Λειτουργία Hotel Menu



Ιονιστής Plasma



Φίλτρο HEPA13 3Plus



Φίλτρο Photocatalytic



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Λειτουργία Αποστείρωσης "SELF CLEAN" 56°C



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού "AUTO CLEAN"



Blue Fins



Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)



Αθόρυβη λειτουργία "QUIET"



Λειτουργία Έξυπνης προθέρμανσης "SP"



Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης



Λειτουργία έξυπνης εκκίνησης "SMOOTH START"



Λειτουργία "TURBO"



Λειτουργία Αψύγρυνσης



Λειτουργία "LOCK" Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου



Αυτόματη κίνηση οριζόντιας περσίδας



Αυτόματη κίνηση κάθετων περσίδων



Λειτουργία I SENSE



Λειτουργία άνετου ύπνου "SLEEP"



Λειτουργία "NIGHT MODE"



Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου "VOICE CONTROL"



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"



Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας



Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών



Λειτουργία "AUTORESTART"