




NCB300

Το νέο εντυπωσιακό μοντέλο της σειράς λεβήτων αερίου Navien.

Ο λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου (και 20% Υδρογόνου) **NCB300** προσφέρει την ίδια άνεση ζεστού νερού, ισχυρή θέρμανση και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης με τα μεγαλύτερα μοντέλα, με νέο, συμπαγή σχεδιασμό.

Αυτός ο συνδυασμός χαρακτηριστικών καθιστά τον **NCB300** μια εξαιρετική επιλογή για μικρότερες κατοικίες όπου η αξιοπιστία και η απόδοση του ΖΝΧ αποτελούν προτεραιότητα.

Η εξέλιξη των Εναλλακτών Συμπύκνωσης Navien



1988

Το τμήμα τεχνολογίας και ανάπτυξης της KD Navien – Nefit Buderus Alliance, ανέπτυξε **τον πρώτο Εναλλάκτη Συμπυκνωμάτων Αλουμινίου**.

Μετά από χρόνια ανάπτυξης, **χρησιμοποιείται ακόμα ευρέως στην Ευρώπη**.



1995

Η Navien ανέπτυξε τον **πρώτο παγκοσμίως ανοξείδωτο fin-tube Δευτερογενή Εναλλάκτη Συμπυκνωμάτων**.



2005


Η Navien ανέπτυξε τον **πρώτο πλήρως Ανοξείδωτο Θάλαμο Συμπυκνωμάτων και Εναλλάκτη Πλακών με την Τεχνολογία STS**. Αυτός ο εναλλάκτης μεγιστοποιεί το βαθμό απόδοσης αυξάνοντας την επιφάνεια εναλλαγής.

Η Navien επιτυγχάνει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης και ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή στον χρόνο.



2020

Ένας καινοτόμος, **πιο συμπαγής Εναλλάκτης Θερμότητας STS Συμπύκνωσης**. Προσφέρει υψηλά επίπεδα απόδοσης και αντοχής.



NCB300

Επιτυγχάνονται εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης ζεστού νερού χρήσης, χάρη στην υψηλής ποιότητας κατασκευής και των εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας του.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Η αδιαβροχοποίηση με βαθμό IPX5 παρέχει προστασία ακόμη και από τυχόν διαρροές νερού
- Είναι συμβατό με smartphone που προσφέρει απομακρυσμένες ρυθμίσεις θέρμανσης και ζεστού νερού
- Η έξυπνη πρόβλεψη καιρού και το Geofencing μεγιστοποιούν την απόδοση και την ευκολία ελέγχου και χρήσης
- Δυνατότητα επέκτασης καμινάδας έως 8 μέτρα
- Ενεργειακή απόδοση ErP A+ για εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Εναλλάκτες θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα για βέλτιστη αντοχή και μακροπρόθεσμη απόδοση
- Τεχνολογία έτοιμη για υδρογόνο (20% μείγμα) για μελλοντική χρήση



Ανακαλύψτε το εδώ!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

		NCB300-28K	NCB300-37K
Θέρμανση	Αποδιδόμενη θέρμανση @ 80/60°C	24.0/4.2kW	26.0/4.5kW
	Διαβάθμιση ισχύος	7:1	8:1
ZNX (ζεστό νερό χρήσης)	Αποδιδόμενη ισχύς για ZNX	28.0/4.3kW	37.0/4.6kW
	Παραγωγή ZNX @ 25°C ΔΘ	16 l/min	21 l/min
	Παραγωγή ZNX @ 30°C ΔΘ	11.5 l/min	15.2 l/min
	Παραγωγή ZNX @ 45°C ΔΘ	9 l/min	12 l/min
Καμινάδα	Τύπος Καμινάδας	Ø 60/100	
	Μαx. κατακόρυφη Ø60/100 (μήκος)	7m	
	Μαx. οριζόντια coaxial Ø60/100 (μήκος)	8m	
Βάρος	Βάρος	29kg	33kg
Διαστάσεις	Πλάτος x Βάθος x Ύψος	395 x 285 x 680mm	
Απόδοση ErP		ErP A (93%)	
Απόδοση ErP με Smart Plus		ErP A+ (98%)	
Κατηγορία NOx		Class 6	

Γιατί να επιλέξετε τη Navien;



Σιγουριά
Εγγύηση έως
και 5 χρόνια



**2 εκατομμύρια
λέβητες ετησίως**
Παραγωγή 1.800.000
λεβήτων αερίου και
200.000 λεβήτων
πετρελαίου το χρόνο



Απόδοση A+
Βέλτιστη
ενεργειακή
απόδοση A+



**Εξαγωγές
σε 30 χώρες**
Παγκόσμιος
ηγέτης στη
θέρμανση



**Υδρογόνο
20%**
Έτοιμο για το
μέλλον



 **Navien**

📍 Βούλγαρη 56, Θεσσαλονίκη, 542 49
☎ +30 2310 304 598
☎ +30 2316 009 760
✉ hello@gastechnic.gr
🌐 <https://www.gastechnic.gr>



GAS TECHNIC
Heating for Your Family



www.gastechnic.gr